



# ETICHETTE BAGAGLIO

## Guida alla personalizzazione



**SCARICA  
IL TEMPLATE**



**INSERISCI  
LA TUA GRAFICA**



**INVIA  
IL FILE**

### CHECK LIST

#### TEMPLATE



Richiedi il template del prodotto desiderato tramite l'apposito form presente sul nostro sito e usalo come base per posizionare correttamente la tua grafica.

**Vedi punto 1**



#### INDICAZIONI DI STAMPA

Segui attentamente le indicazioni di stampa contenute nel file template.

**Vedi punto 2**



#### COLORE

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. In caso di utilizzo di colori PANTONE, è obbligatorio specificare il codice di riferimento.

**Vedi il punto 3**



#### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,25 pt.

I font dovranno essere **incorporati** nel pdf o meglio **convertiti** in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

**Vedi il punto 4**



#### SALVATAGGIO

Salva il file template con la tua grafica tenendo invariate le impostazioni di salvataggio.



#### INVIA FILE

Invia il file all'indirizzo email: **ordini@etichettebagaglio.it**



**Vedi punto 5**

## 1 - TEMPLATE

Usa il **template** relativo al prodotto da te interessato come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.

**Attenzione!** **Non modificare** le dimensioni della tavola da disegno e dei tracciati.

**Esempio di template art. 231**



Ti basta inserire la tua grafica esclusivamente nel livello denominato "**Mettere qui la tua grafica**". Il colore di sfondo dell'Area di Stampa/Grafica è puramente illustrativo e sarà rimosso in un secondo momento dal nostro team grafico.

**Attenzione!** Il livello TEMPLATE **NON DEVE ESSERE ELIMINATO**.

## 2 - INDICAZIONI DI STAMPA


Il template del prodotto scaricato è già configurato correttamente in base alle nostre linee guida e include le seguenti aree:

— **Traccia di Taglio (Fustella):** Indica la linea esatta lungo cui il prodotto finito verrà tagliato.

— **Area di Stampa/Grafica:** L'area interna designata dove deve essere inserita la Vostra grafica. Per garantire una stampa perfetta, la grafica deve essere estesa dal livello di Traccia/Fustella per almeno 3-5 mm, per prevenire la comparsa di bordi bianchi antiestetici.

— **Area di Sicurezza:** Il limite oltre il quale si consiglia di non posizionare testi o elementi informativi cruciali per evitare che vengano tagliati o finiscano troppo vicino al bordo.

..... **Linea di Pieghe:** Indica la zona in cui il prodotto sarà piegato (ove applicabile).




## 3 - COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore **Fogra 39**. I codici di riferimento dei colori PANTONE presenti in grafica devono essere specificati. In fase di stampa ci avvicineremo alla tonalità indicata.

Le immagini in RGB o con PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard e dovranno essere incorporate.

**Attenzione!** Non utilizzare nella tua grafica la tinta **CutContour** se presente nel taglio/fustella.




**Non usare questo colore nella tua grafica!**

## 4 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.**

I font dovranno essere incorporati nel pdf o meglio convertiti in curve/tracciati.

Non posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle normali tolleranze di taglio.



Grafica errata: il contenuto testuale è **fuori** dall'Area Sicura.



Grafica errata: l'immagine di sfondo **non copre** l'intera area di stampa/grafica e il testo, con il logo aziendale, **superà** i limiti dell'area di sicurezza.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.




## 5 - INVIA FILE

Una volta pronto, il file dovrà essere inviato al seguente indirizzo email: **ordini@etichettebagaglio.it**.  
Oggetto dell'email: Inserire il numero dell'articolo e la Vostra ragione sociale (vedere esempio).

Il file inviato sarà sottoposto a una verifica finale da parte del nostro team grafico e successivamente invieremo un'anteprima per la Vostra approvazione definitiva.

A	<b>ordini@etichettebagaglio.it</b>	Ccn
Cc		
<b>Art. 224 - Azienda Srl</b>		
Digita / per inserire file e molto altro		

## Altre info: MATERIALE COLORATO



Nel caso in cui l'articolo selezionato è colorato (colore del materiale), il template mette a disposizione la selezione dei vari colori disponibili. Si prega di selezionare il colore desiderato e, solo successivamente, applicare la grafica all'interno dello stesso livello.